



Specificaties Noxion LED Floodlight  
Beamy G3 10W 1100lm 100D - 840  
Koel Wit | IP44 - Bewegings- en  
Lichtsensoren - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 248947                                                                         |
| EAN                        | 8719157048934                                                                  |
| Fabrikantcode              | 8719157048934                                                                  |
| Merk                       | Noxion                                                                         |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP44 10W 1100lm 4000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Lampdirect All-in garantie | 4 jaar                                                                         |
| Levensduur (uur)           | 30000                                                                          |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 10W                         |
| Vervangt (Watt)        | 20                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1100lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110               |
| Gradenbundel (graden)        | 100               |
| Kantelbaar                   | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                  |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel 100 cm                   |
| Optische Afdekking       | Glas                           |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                    |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +100                      |
| Kleur Armatuur           | Zwart                          |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Product Serie            | Beamy                          |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 90  |
| Breedte (mm) | 48  |
| Hoogte (mm)  | 135 |

## Sensor Informatie

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 120                                |
| Sensorbereik (m)             | 10                                 |

Sensor Tijdsinstelling

6 sec - 5 min

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

